



# Analisi dei modelli organizzativi di risposta al Covid-19

## Basilicata – Calabria – Campania – Puglia – Sardegna - Sicilia

**Università Magna Graecia di Catanzaro**  
**Dipartimento di Giurisprudenza Economia Sociologia**  
**Gruppo di Organizzazione Aziendale**

*In collaborazione con:*

***Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari***

*Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma)*

***Dipartimento di Matematica Informatica e Economia***

*Università degli Studi di Cagliari*

***Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali***

*Università degli Studi di Foggia*

***Dipartimento di Economia***

*Università degli Studi di Palermo*

***Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche***

*Università degli Studi di Salerno*

***Dipartimento di Scienze Aziendali-Management e Innovation***

*Università degli Studi della Basilicata*

*Gruppo di Lavoro:*

Paola Adinolfi, Concetta L. Cristofaro, Davide De Gennaro, Chiara Di Guardo, Primiano Di Nauta, Teresa A.R. Gentile, Raimondo Ingrassia, Anna Maria Melina, Rocco Reina, Giovanni Schiuma, Marzia Ventura, Walter Vesperi

# Indice del Report



## OBIETTIVI

NOTA METODOLOGICA E FONTE DEI DATI

NOTE DI SINTESI

## CONTESTO NORMATIVO

PROVVEDIMENTI NAZIONALI E REGIONALI

## INDICATORI EPIDEMIOLOGICI

- 1.1 CARTOGRAMMA INDICATORI EPIDEMIOLOGICI
- 1.2 CONFRONTO CON IL PASSATO
- 1.3 ATTUALMENTE POSITIVI E RISPETTO POPOLAZIONE REGIONALE
- 1.4 CASI TOTALI E RISPETTO POPOLAZIONE REGIONALE
- 1.5 PREVALENZA PERIODALE
- 1.6 PREVALENZA PUNTUALE
- 1.7 TASSO DI MORTALITÀ
- 1.8 CONTAGIO OPERATORI SANITARI

## INDICATORI DI MONITORAGGIO

- 2.1 CARTOGRAMMA INDICATORI DI MONITORAGGIO
- 2.2 CONFRONTO CON IL PASSATO
- 2.3 INCIDENZA SETTIMANALE DEL CONTAGIO
- 2.4 ANDAMENTO ATTUALMENTE POSITIVI
- 2.5 ANDAMENTO OSPEDALIZZATI
- 2.6 IMPATTO ECONOMICO

## INDICATORI CLINICO ORGANIZZATIVI

- 3.1 CARTOGRAMMA INDICATORI CLINICO ORGANIZZATIVI
- 3.2 CONFRONTO CON IL PASSATO
- 3.3 TOTALE TAMPONI
- 3.4 PRODOTTI DISTRIBUITI DALLA PROTEZIONE CIVILE
- 3.5 SATURAZIONE PL IN T.I.
- 3.6 RICOVERI IN TI/RICOVERI TOTALI
- 3.7 ANDAMENTO ISOLATI A DOMICILIO/RESIDENTI
- 3.8 PRESSIONE PER SETTING ASSISTENZIALE
- 3.9 TESTATI SU RESIDENTI
- 3.10 SOLUZIONI DIGITALI
- 3.11 POTENZIAMENTO RISORSE UMANE
- 3.12 TASSO DI COPERTURA USCA
- 3.13 SPERIMENTAZIONI CLINICHE
- 3.14 APPROFONDIMENTO SU TEST COVID-19
- 3.15 VACCINI - DISTRIBUITI/SOMMINISTRATI/PUNTO
- 3.16 ANALISI A LIVELLO AZIENDALE: VOCI DAL CAMPO

ANALISI DEI MODELLI DI RISPOSTA

EDIZIONI PRECEDENTI REPORT UMG

IL TEAM DI LAVORO

# Obiettivi

- Obiettivo di questo documento è presentare un confronto sistematico sull'andamento della diffusione del Sars-COV-2 nelle **6 Regioni del Sud Italia**.
- In coordinamento con il Gruppo di Lavoro dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il Gruppo di Organizzazione Aziendale dell'Università Magna Græcia di Catanzaro ha sviluppato l'analisi delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Nello specifico il Report ha ottenuto la partnership operativa dei colleghi delle Università presenti nelle Regioni coinvolte, quali Paola Adinolfi – Università di Salerno, Chiara Di Guardo – Università di Cagliari, Primiano Di Nauta – Università di Foggia, Raimondo Ingrassia – Università di Palermo, Giovanni Schiuma – Università della Basilicata.
- Il presente Report esprime una sintesi di quanto sta succedendo nell'attuale periodo di crisi, rimandando per la lettura dei dati e delle analisi effettuate fin da marzo 2020 ai precedenti Report indicati a fine documento. Viene valutato quindi l'effetto dei diversi provvedimenti nazionali e regionali sull'andamento del contagio e l'impatto dei modelli organizzativi adottati sul Territorio.
- Nelle pagine che seguono – secondo le disposizioni legislative emergenti – viene utilizzata la tassonomia cromatica propria della settimana in osservazione per le Regioni di Area Sud (bianca - gialla – arancione – rossa).
- Il documento non ha presunzioni di esaustività né di stilare classifiche o dare giudizi, ma intende offrire a ricercatori e policy makers una piattaforma di conoscenza idonea ad avviare analisi per una migliore comprensione dei fenomeni osservati ed innescare processi di apprendimento utili alle decisioni future.

# Nota Metodologica e Fonte dei Dati



- I dati utilizzati per l'analisi del seguente Report sono aggiornati al **16 Marzo 2021**.
- Le Fonti utilizzate sono state estrapolate dal sito della Protezione Civile, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ISTAT, Agenas [1].
- Al fine di determinare lo stato di diffusione del virus e valutare le misure attuate nelle 6 Regioni di Area Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) è stato implementato un modello di elaborazione dati per l'individuazione di indicatori di carattere epidemiologico e clinico-organizzativo.
- L'analisi ha inoltre previsto la realizzazione di rappresentazioni grafiche, per ciascun indice, capaci di testimoniare l'andamento dei trend e facilitare la lettura di quanto avvenuto nel tempo a livello regionale. Lo sforzo rappresentativo ha voluto poi tratteggiare – anche per comparazioni territoriali – le diverse modalità di risposta organizzativa adottate dalle Regioni del Sud, divise tra modelli alternativi di gestione.
- Focus particolare è stato rivolto – man mano che il fenomeno diventava più evidente – all'utilizzo della telemedicina, come modalità di gestione dei pazienti e delle comunicazioni nell'era COVID19.
- Analisi specifiche hanno poi interessato i diversi provvedimenti legislativi adottati dai Governi Regionali nel tempo, per poterne studiare relazioni e co-determinazioni, rispetto gli indicatori analizzati.
- Ogni slide presenta gli indicatori commentati e le scelte metodologiche adottate.
- I Report dei periodi precedenti vengono riportati in fondo al documento con link attivi.

## Fonte Dati:

1. Protezione Civile Italiana; disponibile a: <http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1>;
2. Ministero della Salute; disponibile a: <http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=96>
3. Presidenza Consiglio dei Ministri
4. Istat; disponibile a: <https://www.istat.it/>
5. Agenas; disponibile a: <https://www.agenas.gov.it/primo-piano/covid19-on-line-buone-pratiche-call-2020-osservatorio>

# Note di sintesi (1\2)

Nelle note seguenti si riportano in chiave sintetica alcuni elementi di interesse per le Regioni dell'area:

- **Provvedimenti Regionali:**

- **Regione Sicilia – Ordinanze del Presidente della Regione - n.20 del 10 marzo 2021 e n.22 del 16 marzo 2021.**

Istituzioni delle zone rosse.

- **Regione Basilicata – Ordinanza del Presidente della Regione - n. 7-8 del 15 marzo 2021.**

Sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19.

- **Regione Calabria – Ordinanza del Presidente della Regione - n. 13 del 12 marzo 2021.**

Disposizioni relative ai Comuni denominati «zona rossa».

- **Indicatori Epidemiologici:**

- La Basilicata registra il dato inferiore del panel (n. 4.151) relativamente agli Attualmente Positivi;

- La Campania registra il dato più elevato del panel con riferimento al numero di Casi (n. 308.101);

- **Indicatori di Monitoraggio:**

- La Campania è la Regione che registra un'Incidenza settimanale del contagio maggiore rispetto alle altre Regioni Sud (277,85%), seguita dalla Puglia (226,04%).

- L'Andamento Periodale degli Attualmente Positivi registra i valori minori in Sardegna (n.115);

- La Sicilia è la Regione che registra l'Andamento degli Ospedalizzati minore rispetto alle altre Regioni Sud (n.-6).

# Note di sintesi (2\2)

## • Indicatori Clinico-Organizzativi:

- L'indicatore Tamponi effettuati su popolazione residente premia, questa settimana, la Campania con un valore del 56,64% rispetto al dato medio nazionale pari al 74,84%; seguita dalla Sicilia con il 56,43. La Calabria è la Regione che ha effettuato meno tamponi (32,04%);
- I prodotti consumabili nelle regioni del Panel a livello aggregato sono pari al 29,54% e quelli non consumabili per questa settimana rimangono invariati pari al 52,24% rispetto quanto distribuito a livello nazionale.


## • Sperimentazioni Cliniche:

- AIFA promuove studio sull'efficacia degli anticorpi monoclonali per COVID-19
- AIFA pubblica le FAQ di Farmacovigilanza su vaccini COVID-19
- Dose extra dai flaconcini del vaccino anti-COVID-19 Comirnaty
- Monitoraggio sull'uso dei farmaci durante l'epidemia COVID-19
- Procedure di importazione autorizzate Emergenza COVID-19
- Principi di gestione dei casi COVID-19 nel setting domiciliare
- Trattamenti utilizzabili nei pazienti COVID-19 nel setting ospedaliero

## • Soluzioni Digitali:

Dopo il primo periodo di emergenza, da giugno le iniziative di telemedicina per l'assistenza dei pazienti non Covid appare stabile. Rispetto le «Linee Guida Nazionali» definite dal Ministero e recepite dalla Conferenza Stato-Regioni del 25-02-2014, sono in corso iniziative per la formalizzazione delle modalità di erogazione delle prestazioni in telemedicina a livello regionale. Nelle Regioni Sardegna, Calabria e Puglia si è in presenza di delibere con oggetto l'utilizzo della telemedicina, per l'assistenza ai pazienti Covid e non.

# Date importanti diffusione CORONAVIRUS in Italia



# Contesto Normativo

# Contesto normativo: Aggiornamento Provvedimenti Regionali (1/2)



Data	Ambito	Provvedimento	Sintesi dei contenuti
4 Marzo 2021	Sicilia	Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del presidente della Regione Siciliana	➤ Misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione
4 Marzo 2021	Comune di Riesi	Ordinanza contingibile e urgenze n. 18 del presidente della regione Siciliana	➤ Istituzione Zona Rossa
6 marzo 2021	Calabria	Ordinanza n. 11 del presidente della regione	➤ Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza. Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 5 marzo 2021: dall'8 marzo al 21 marzo 2021 è disposta la sospensione, in presenza, delle attività didattiche ed educativa per i servizi educativi per la scuola dell'infanzia, nonché delle ludoteche (ad esclusione dei nidi, micronidi e sezioni primavera 0-3 anni).
6 marzo 2021	Puglia	Circolare del Dipartimento di promozione della salute	➤ Piano strategico nazionale vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 – Gestione dosi vaccino - Indicazioni operative - Aggiornamento e integrazioni

# Contesto normativo: Aggiornamento Provvedimenti Regionali (2/2)




Data	Ambito	Provvedimento	Sintesi dei contenuti
10 Marzo 2021	Sicilia	Ordinanza contingibile e urgente n. 20 del Presidente della Regione Siciliana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Istituzione della zona rossa nei comuni: Altavilla Milicia, Montedoro, Portopalo di Capo Passero, Raffadali e San Mauro Castelverde</li> <li>➤ Sospensione attività istituzioni scolastiche</li> </ul>
12 Marzo 2021	Comuni di Petilia Policastro (KR), Acquaro (VV), limitatamente alla frazione Piani, San Nicola da Crissa (VV), Oppido Mamertina (RC) limitatamente alla frazione Piminoro	Ordinanza n. 13 del presidente della regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Disposizioni relative ai Comuni di Petilia Policastro (KR), Acquaro (VV), limitatamente alla frazione Piani, San Nicola da Crissa (VV), Oppido Mamertina (RC) limitatamente alla frazione Piminoro, dalle ore 22,00 del 13 marzo 2021 a tutto il 28 marzo 2021 – “zona rossa”</li> </ul>
15 Marzo 2021	Basilicata	Ordinanza n. 7 del Presidente della Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza</li> </ul>
15 Marzo 2021	Basilicata	Ordinanza n. 8 del Presidente della Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. - con decorrenza 16 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, ai territori comunali di Francavilla in Sinni, Latronico e Senise (Provincia di Potenza) e Montescaglioso (Provincia di Matera) – zona rossa</li> </ul>
16 Marzo 2021	Regalbuto e Sciacca	Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del Presidente della Regione Siciliana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Istituzione zona rossa</li> </ul>


# Indicatori Epidemiologici

# 1.1 Cartogramma: Indicatori Epidemiologici

(totale periodo 8.03.2020 \16.03.2021)




# 1.2 Confronto con il Passato: Attualmente Positivi



**Commento**  
 Il grafico riporta i dati di picco degli Attualmente Positivi nelle diverse fasi di diffusione del COVID19 al 16 MARZO 2021 nelle Regioni di area Sud, segnalando le giornate di maggiore evidenza del fenomeno.  
 In tal modo è possibile avere un termometro capace di leggere la situazione attuale nel confronto con i dati storici dell'epidemia.

# 1.4 Casi Totali e rispetto Popolazione Regionale

### Casi Totali



#### Commento

PERIODO DI RIFERIMENTO 2 marzo – 16 marzo 2021

Questo indicatore fornisce una indicazione dell'andamento dei totale casi, attraverso la differenza registrata nella settimana considerata nelle Regioni del Panel.

Si registra un andamento in continuo aumento nella tendenza analizzata per le Regioni del Panel.


Il valore più basso, per questa settimana, lo registra la Regione Sardegna (673 casi).

#### Commento

Periodo di riferimento 8 marzo 2020- 16 marzo 2021


L'indicatore mostra la percentuale dei casi sulla popolazione di riferimento. L'indicatore risulta in lieve aumento in tutte le Regioni del Panel.

### % Casi/pop



# 1.3 Attualmente Positivi e rispetto Popolazione Regionale

### Attualmente Positivi



#### Commento

PERIODO DI RIFERIMENTO 2 marzo – 16 marzo 2021


Questo indicatore fornisce un'indicazione sull'andamento degli attualmente positivi nelle varie Regioni. Il valore più basso lo registra, in questa settimana, la Regione Sardegna. Tutte le Regioni del panel, registrano un aumento nel numero degli attualmente positivi.

#### Commento

Periodo di riferimento 8 marzo 2020- 16 marzo 2021

L'indicatore mostra la percentuale degli attualmente positivi sulla popolazione di riferimento. L'indicatore risulta in lieve aumento nei valori nelle Regioni Calabria, Puglia e Campania.

### % Positivi/pop





# 1.5 Prevalenza Periodale settimanale (x 100.000 abitanti)

9 marzo 2021

16 marzo 2021

Prevalenza Periodale  401 1656

Prevalenza Periodale  370 1875



## Commento

Il grafico mostra la prevalenza periodale nei 7 giorni tra il 23 febbraio e il 16 marzo 2021; la prevalenza periodale corrisponde alla proporzione della popolazione regionale che si è trovata ad essere positiva al virus nell'intervallo di tempo considerato (casi già positivi all'inizio del periodo più nuovi casi emersi nel corso del periodo). Anche in questa settimana la prevalenza periodale maggiore viene registrata in regione Campania con un valore pari a 1875,02 (rispetto alla passata settimana 1655). Si registra un aumento dei valori.



# 1.6 Prevalenza Puntuale

9 marzo 2021

16 marzo 2021

PREVALENZA PUNTUALE   
0,31 1,57

PREVALENZA PUNTUALE   
0,3 1,69



Con tecnologia Bing  
© DSAT for MSFT, GeoNames, Navteq

## Commento

In termini di monitoraggio puntuale, i risultati differiscono lievemente dal monitoraggio della prevalenza periodale indicando una graduale variazione nel trend generale.


Nel periodo 23/02/2021- 16/03/2021 si registra un lieve aumento della prevalenza nelle Regioni del Sud Italia e Isole, è la Regione Campania che si riafferma la regione con l'indice più alto.

Con tecnologia Bing  
© DSAT for MSFT, GeoNames, Navteq

## 1.7 Tasso di Mortalità per COVID-19 (x 100.000 abitanti) : (periodo 9 marzo 2021 – 16 marzo 2021)

26 marzo 2020 – 1 aprile 2020

soglia massima 8,37%



### Commento

Il grafico mostra le Regioni del sud Italia per mortalità grezza nei 7 giorni tra il 2 marzo e il 16 marzo 2021; la mortalità grezza corrisponde al numero di pazienti deceduti nell'ambito della popolazione di riferimento nell'intervallo di tempo considerato. È stata individuata, come soglia di riferimento, il valore massimo che questa dimensione epidemiologica ha assunto a livello nazionale pari al 8,37% (nel periodo 26.03.20\ 01.04.20).

## 1.8 Contagio Operatori Sanitari (%)

L'indicatore è stato costruito con gli ultimi dati disponibili a livello nazionale (Istituto Superiore di Sanità I.S.S., 16 marzo 2021).

A livello nazionale gli operatori sanitari contagiati sono **126.194** (dato al **16 marzo 2021**) con una età mediana in diminuzione rispetto alle scorse due settimane e pari a 47 anni e con una percentuale del 51,3% di sesso femminile (stabilità rispetto alla scorsa settimana) e la restante percentuale pari al 48,7 % di sesso maschile.

I dati per il Panel in analisi si possono considerare costanti rispetto alle scorse settimane.


(Nella categoria Operatori Sanitari sono ricompresi: Medici; Infermieri ; Ostetrici; Altre professioni sanitarie).

Dall'inizio della Pandemia la **fnomceo** registra n.340 medici deceduti.

# Indicatori di Monitoraggio


# 2.1 Cartogramma Indicatori di Monitoraggio

(totale periodo 8.03.2020 \16.03.2021)



## 2.2 Confronto con il Passato: Ospedalizzati

\* L'indicatore Ospedalizzati si compone dei casi ricoverati con sintomi + casi in terapia intensiva




### Commento

Il grafico riporta i dati di picco degli Ospedalizzati\* nelle diverse fasi di diffusione del COVID19 al 16 marzo 2021 nelle Regioni di area Sud, segnalando le giornate di maggiore evidenza del fenomeno.

In tal modo è possibile avere un termometro capace di leggere la situazione attuale nel confronto con i dati storici dell'epidemia.


## 2.3 Incidenza settimanale del contagio (x 100.000 abitanti)



### Commento

Il grafico mostra le Regioni del sud-Italia e Isole nei 7 giorni tra il 2 marzo e il 16 marzo 2021; l'incidenza settimanale corrisponde al numero di nuovi casi sulla popolazione regionale nell'intervallo di tempo considerato. La settimana appena trascorsa evidenzia un aumento dell'incidenza settimanale, registrando un valore massimo in Campania con 277,85 ogni 100.000 abitanti seguita dalla Puglia con 185,90 ogni 100.000 abitanti e un valore minimo in Sardegna pari a 38,86 ogni 100.000 abitanti.

## 2.4 Andamento Attualmente Positivi



### Commento

Questo indicatore fornisce un'indicazione sull'andamento dei casi positivi nelle varie Regioni. Nelle Regioni si registra un numero di casi positivi in aumento. La Campania registra il valore più alto del panel +5813. il dato italiano è pari a 51474.

media	2166,00
dev.st	16162,90
var	261239379,81

### Sintesi

Si aggiorna l'analisi esplorativa già pubblicata relativa al **quadro pre-COVID 19** che a novembre 2020 evidenziava una **«perdita» di ricoveri non-COVID** oltre i €4,2 miliardi. Ad oggi, considerando tre mesi ulteriori di blocco dei ricoveri programmati durante la seconda ondata, tale valore sale a **6,7 miliardi di euro**. Partendo dai dati del Ministero della Salute 2018 relativi al totale dei ricoveri programmati annui, è stato calcolato il numero medio di ricoveri mensile: ad oggi si stima che siano stati **«persi» 1.741.499 ricoveri (di cui oltre 1 milione di interventi chirurgici)**. Per valorizzare i ricoveri non-COVID «persi» durante 8 mesi, dall'inizio dell'emergenza è stato considerato un **DRG medio (anno 2018) pari a € 3.866,56 euro**.

È stata aggiornata l'**analisi di scenario** relativa ai costi per il trattamento dei casi positivi guariti e/o deceduti.

**Dimessi guariti.** Per i **2.303.199 ricoveri per COVID-19** effettuati e conclusi con dimissione, al 18 febbraio 2021 la spesa, valorizzata con le tariffe DRG, si stima pari a **€ 19.521.914.724** di cui il 21% sostenuto per i casi trattati in Lombardia. Il **DRG medio (totale/ricoveri)** è stimato pari a **€ 8.476**.

**Deceduti in ospedale.** Per i **64.400 ricoveri per COVID-19 stimati conclusi causa decesso**, la spesa, valorizzata con le tariffe DRG, si stima pari a **€ 631.254.240€** di cui ben il 27% sostenuto per i casi trattati in Lombardia. Il **DRG medio (totale/ricoveri)** è stimato pari a **€ 9.796**.

**Complessivamente il costo / DRG** dei ricoveri per Covid-19 da inizio pandemia sale a **oltre 20 miliardi di euro**.

Si è inoltre aggiornata la stima del costo dell'effettuazione degli **oltre 37,5 milioni di tamponi** da inizio pandemia per un **costo complessivo di 1,05 miliardi di euro**.

## 2.6 Costi dei tamponi (2/2)

Regioni	Tamponi totali	Costo Totale (€)	%
Abruzzo	347.929	9.727.015	2%
Basilicata	127.634	3.553.160	1%
Calabria	321.542	9.143.186	2%
Campania	1.292.302	34.023.660	6%
Emilia-Romagna	1.873.435	53.204.066	10%
Friuli Venezia Giulia	623.585	18.036.365	3%
Lazio	1.854.203	48.658.714	9%
Liguria	529.552	14.793.557	3%
Lombardia	3.568.531	99.699.177	19%
Marche	370.514	10.853.059	2%
Molise	76.439	2.124.269	0%
P.A. Bolzano	277.572	7.922.528	1%
P.A. Trento	332.049	9.750.261	2%
Piemonte	1.288.923	36.119.490	7%
Puglia	666.842	18.738.926	4%
Sardegna	323.605	8.929.859	2%
Sicilia	824.760	22.792.207	4%
Toscana	1.347.451	36.820.910	7%
Umbria	361.474	10.018.856	2%
Valle d'Aosta	50.819	1.445.735	0%
Veneto	2.571.888	77.103.362	14%
<b>Totale</b>	<b>19.031.049</b>	<b>533.458.362</b>	<b>100%</b>

### Commento

L'analisi si basa sull'assunzione di un costo medio per la realizzazione di un tampone (raccolta campione, testing, refertazione) di 35€. Il costo comprende i materiali di consumo (reagenti) che varia tra i 18€ e i 25€ e il costo del personale. L'impatto organizzativo nei laboratori di microbiologia può essere valutato considerando che il TAT mediano (Turn Around Time) è stato stimato in 8 ore con picchi massimi di 22 ore\*. Tale costo si è progressivamente ridotto per via degli sconti prezzo-volume praticati dalle ditte che realizzano i reagenti e per via dei convenzionamenti con le strutture private negoziati a prezzi intorno ai 22€/tampone. Si è quindi stimato un prezzo medio per tampone di 28€. Il 19% della spesa si concentra in Lombardia, il Veneto è la seconda Regione con il 14% della spesa e dei tamponi effettuati.


*\*Posteraro B, Marchetti S, Romano L, Sanguinetti M, et al. Clinical microbiology laboratory adaptation to COVID-19 emergency: experience at a large teaching hospital in Rome, Italy. Clin Microbiol Infect. 2020;26(8):1109-1111. doi:10.1016/j.cmi.2020.04.016*

[#41AltemsCovid19](#)

# Indicatori Clinico Organizzativi

# 3.1 Cartogramma: Indicatori Clinico Organizzativi

(totale periodo 09.03.2020 \16.03.2021)



**Campania**  
Tamponi\Popolazione: 56,64%  
Prodotti consumabili e non: 5,55%-4,00%  
Tamponi molecolari e antigenici: 20,41%- 3,68%  
Saturazione PL T.I.: 38,64%  
Percentuali di vaccini distribuiti: 87,3%

**Puglia**  
Tamponi\Popolazione: 42,38%  
Prodotti consumabili e non: 6,35%-10,75%  
Tamponi molecolari e antigenici: 12,99% - 1,88%  
Saturazione PL T.I.: 53,55%  
Percentuali di vaccini distribuiti: 87,7%

**Sardegna**  
Tamponi\Popolazione: 53,30%  
Prodotti consumabili e non: 4,13%-8,95%  
Tamponi molecolari e antigenici: 8,53%-15,54%  
Saturazione PL T.I.: 16,57%  
Percentuali di vaccini distribuiti: 64,9%


**Basilicata**  
Tamponi\Popolazione: 48,71%  
Prodotti consumabili e non: 1,13%-1,25%  
Tamponi molecolari e antigenici: 14,98% -0,24%  
Saturazione PL T.I.: 21,92%  
Percentuali di vaccini distribuiti: 81,8%

**Sicilia**  
Tamponi\Popolazione: 56,43%  
Prodotti consumabili e non: 10,03%-24,84%  
Tamponi molecolari e antigenici: 9,94% -19,41%  
Saturazione PL T.I.: 21%  
Percentuali di vaccini distribuiti: 79%

**Calabria**  
Tamponi\Popolazione: 32,04%  
Prodotti consumabili e non: 2,35%-2,45%  
Tamponi molecolari e antigenici: 7,64%-0,73%  
Saturazione PL T.I.: 19,08%  
Percentuali di vaccini distribuiti:70%

© DSAT for MSFT, GeoNames, Navteq

## 3.2 Confronto con il Passato: Ricoverati in TI




### Commento

Il grafico riporta i dati di picco dei **Ricoverati in TI** nelle diverse fasi di diffusione del COVID19 nelle Regioni di area Sud, con le giornate di maggiore evidenza del fenomeno.

In tal modo è possibile avere un **termometro** capace di leggere la situazione attuale nel confronto con i dati storici dell'epidemia.


### 3.3 Totale Tamponi (1\3)



**Commento**

Il grafico riporta il numero di tamponi effettuati nella settimana dal 09/03 al 16/03 nelle regioni del sud Italia.


### 3.3 Tamponi effettuati / popolazione residente (2\3)



#### Commento

Questo indicatore esprime in percentuale la popolazione regionale a cui è stato effettuato il tampone per la verifica della presenza del virus. Nell'ultima settimana oggetto di studio la Regione del sud che ha effettuato più tamponi rispetto la popolazione residente rimane la Campania con un valore pari al 56,64%, seguita dalla Regione Sicilia con un percentuale pari a 56,43. La Calabria, invece, ha registrato il valore più basso pari al 32,04%. In totale i tamponi effettuati in Italia sono stati 45.171.694 pari al 74,84% della popolazione.


### 3.3 Nuovi tamponi molecolari & antigenici (3\3)



#### Commento

Questo indicatore, standardizzato per 1.000 abitanti, fornisce indicazioni sulle politiche di esecuzione dei tamponi molecolari ed antigenici nelle diverse realtà regionali del sud Italia e sulle capacità dei Laboratori Regionali. Nella settimana oggetto di analisi, il valore più alto dei tamponi molecolari viene registrato in Campania (20,41%) mentre la percentuale più alta di tamponi antigenici è stata registrata in Sicilia pari a 19,41%. La Calabria registra il valore più basso dei tamponi molecolari pari al 7,64%, mentre la Basilicata riporta il valore più basso dei tamponi antigenici pari all' 0,24%

## 3.4 Prodotti consumabili e non, distribuiti dalla Protezione Civile



### Commento


L'indicatore rappresenta la mappa dei materiali distribuiti. In particolare, analizza i prodotti consumabili e non consumabili nelle regioni del sud Italia. Nell'ultima settimana oggetto di analisi si è registrato un aumento del +0,11 dei prodotti consumabili mentre i prodotti non consumabili sono rimasti invariati.

I **prodotti consumabili** (es. guanti, mascherine, calzari, ...) sono pari al **29,54%** di quanto distribuito a livello nazionale (n. pezzi 3.312.561.556).

I **prodotti non consumabili** (es. monitor, occhiali, termometri, ...) sono pari **52,24%** di quanto distribuito a livello nazionale (n. pezzi 898.549).

La Regione con la percentuale più alta di prodotti non consumabile rimane la **Sicilia** dove si è registrata una percentuale pari al 24,84%.

# 3.5 Saturazione e posti letto in TI



## Commento

Questo indicatore riporta in termini percentuali il numero di casi gestiti in terapia intensiva sul totale dei posti letto disponibili (rispetto alle indicazioni del decreto 34/2020) su base regionale. Tra le regioni del Sud Italia, nell'ultima settimana, la Puglia è la regione con il valore più alto, infatti si sono registrati 196 ricoverati in TI. La soglia di allert del 30% è stata fissata dal Ministero della Salute e corrisponde alla media nazionale.

# 3.6 Ricoveri TI / Ricoveri Totali

09/03/2021


16/03/2021



## Commento

Questo indice esprime la percentuale di pazienti ricoverati in terapia intensiva sul totale di pazienti ospedalizzati con sintomi COVID-19. Nell'ultima settimana oggetto di indagine la Sardegna rappresenta la regione che ha registrato il rapporto più elevato tra ricoverati in terapia intensiva sui ricoverati totali (13,30%). In media, in Italia, il 11,08% dei ricoverati per COVID-19 ricorre al setting assistenziale della terapia intensiva.


### 3.7 Andamento Isolati a Domicilio/Residenti (x 100.000 abitanti)



#### Commento

Il grafico mostra l'andamento, nell'ultima settimana, del numero di casi sottoposti a isolamento domiciliare per Covid-19 in relazione alla popolazione residente, rispetto al livello di riferimento rappresentato dal valore dell'indicatore a livello nazionale (841,46).

# 3.8 Pressione per Setting Assistenziale (Domicilio, Terapia Intensiva, Ospedalizzati)




	Basilicata	Calabria	Puglia	Sicilia	Campania	Sar degna
■ Domiciliati	3972	7428	37464	13938	96348	12615
■ Ospedalizzati	179	306	1750	838	1725	201
■ Terapia Intensiva	16	29	196	113	165	29

## Commento

Il grafico mostra la pressione per setting assistenziale che il sistema sanitario regionale ha registrato nella settimana dal 09/03 al 16/03/2021. Si può notare come la maggiore parte della nuova pressione si sia tradotta in nuovi casi di isolati a domicilio.


## 3.9 Positività al Test



### Commento


L'indice di positività rispetto al test (dato dal rapporto tra nuovi positivi su tamponi effettuati) registra per le Regioni dell'Area Sud un valore medio pari allo 16,11%. È la Puglia (30,16%) a registrare, anche per questa settimana, il valore più elevato nel Panel considerato, mentre il valore più basso lo registra la Sardegna pari a 5,17% in aumento rispetto alla settimana passata (4,46%). Il dato italiano è pari al 20,99% (in lieve aumento).

# 3.10 Soluzioni Digitali



**Commento**  
 Dopo il primo periodo di emergenza, è continuata la crescita delle iniziative di telemedicina dedicate all'assistenza dei pazienti Covid e non Covid-19. Dall'inizio di giugno il numero di iniziative poste in essere risulta essere n°214, rimanendo uguali le iniziative specifiche per Covid -19 ma, in crescita quelle di re-attivazione

**Commento**  
 Tutte le iniziative si basano su strumenti immediati e di uso comune: telefono e sistemi di comunicazione web.



Regione Sardegna	Delibera n° 40/4 agosto 2020	Stabilisce che le visite e controllo e follow –up devono essere prioritariamente eseguite in telemedicina con la stessa tariffazione di quelle in presenza.
Regione Puglia	Delibera n° 333/ 10 marzo 2020; n°1111/3 agosto 2020	Evidenzia la telemedicina come strumento utilizzabile e prevede un piano normativo; Definisce la struttura e il coordinamento regionale dei servizi di telemedicina
Regione Calabria	Ordinanza n°55 /16 luglio 2020	Favorire l'utilizzo della telemedicina o del consulto telefonico, al fine di limitare al minimo il tempo di permanenza presso la struttura sanitaria

# 3.11 Potenziamento Risorse Umane SSN

## Bandi destinati all’Emergenza Covid-19

(aggiornamento al 16 marzo 2021) (1\3)

	TOTALE BANDI	N.BANDI APERTI	N° Personale	Contratti a T. Det.*	Contratti a T. Indet.	N. BANDI CHIUSI	N° personale	Contratti a T. Det.*	Contratti a T. Indet.
<b>Campania</b>	15	10	80	80	0	5	55	55	0
<b>Puglia</b>	10	4	66	48	18	6	592	591	1
<b>Basilicata</b>	23	0	0	0	0	23	117	117	0
<b>Calabria</b>	75	10	49	45	4	65	272	248	24
<b>Sicilia</b>	226	1	7	0	7	225	975	975	0
<b>Sardegna</b>	72	3	51	5	46	69	454	454	0

**Commento:** La tabella riporta l’attività di reclutamento e selezione avvenuta nelle diverse Regioni all’indomani dell’emergenza Covid-19. Il totale dei bandi viene esplicitato con una successiva suddivisone in bandi aperti e in fase di conclusione con il relativo personale «potenziale» da reclutare e il contratto di lavoro considerato e in bandi chiusi con il personale assunto ed inserito nelle diverse realtà aziendali. In aggiunta ai suddetti Bandi nelle diverse Regioni del Panel, per far fronte all’emergenza Covid-19, sono presenti Avvisi di manifestazione di interesse per il conferimento di eventuali incarichi temporanei di dirigente medico (varie specializzazioni). Come da tabella le diverse Regioni hanno optato sia per numerosità che per tipologia di contratto a forme differenti.

**Fonte:** siti istituzionali aziende; \*Nei contratti a tempo determinato sono compresi co.co.co. e partita iva;

# 3.11 Potenziamento Risorse Umane SSN


## Bandi non destinati all’Emergenza Covid-19

(aggiornamento al 16 marzo 2021) (2\3)

	TOTALE BANDI	N.BANDI APERTI	N° personale	Contratti a T. Det.*	Contratti a T. Indet.	N. BANDI CHIUSI	N° personale	Contratti a T. Det.*	Contratti a T. Indet.
<b>Campania</b>	135	56	260	124	136	79	407	79	328
<b>Puglia</b>	119	44	108	36	72	75	225	55	170
<b>Basilicata</b>	45	9	24	1	23	36	67	34	33
<b>Calabria</b>	219	120	234	85	149	99	173	84	89
<b>Sicilia</b>	161	22	83	17	66	139	367	263	104
<b>Sardegna</b>	336	39	128	28	100	297	554	478	76

**Commento:** La tabella riporta l’attività di reclutamento e selezione avvenuta nelle diverse Regioni. La stessa considera i diversi bandi che si riferiscono al periodo 8 marzo 2020– 16 marzo 2021, riportando esclusivamente i bandi che al loro interno non fanno riferimento all’Emergenza Covid-19. Il totale dei bandi viene esplicitato con una successiva suddivisone in bandi aperti e in fase di conclusione con il relativo personale «potenziale» da reclutare e il contratto di lavoro considerato e in bandi chiusi con il personale assunto ed inserito nelle diverse realtà aziendali. Come da tabella le diverse Regioni hanno optato sia per numerosità che per tipologia di contratto a forme differenti.

# 3.11 Potenziamento Risorse Umane SSN (aggiornamento al 16 marzo 2021)(3\3)




## Bandi di selezione

**Commento:** Il grafico, riporta l'attività di reclutamento e selezione avvenuta nelle diverse Regioni all'indomani dell'emergenza Covid-19. I bandi riportati rappresentano la totalità dei bandi chiusi e aperti (o in via di chiusura). Il grafico rappresenta come le diverse Regioni abbiano pianificato diversamente la fase di reclutamento e selezione del Personale per arginare l'emergenza pandemica.

## Incremento di Personale

**Commento:** Il grafico, riporta l'incremento di personale avvenuto dall'attività di reclutamento e selezione nelle diverse Regioni all'indomani dell'emergenza Covid-19. L'incremento è dato dalla sommatoria del personale indicato nei bandi (aperti e chiusi).



# 3.12 Tasso di copertura USCA



**Commento.** Il dato sull'attivazione delle USCA è stato estrapolato dalla normativa di riferimento, dai siti internet delle singole ASL, dalla Federazione Italiana Medici di Famiglia e fa riferimento ad USCA previste e/o effettivamente operative sul territorio. Per tale motivo potrebbe verificarsi una discrepanza tra USCA previste e USCA implementate.

Indicatore	Calabria	Sicilia	Basilicata	Puglia	Campania	Sardegna
2.1 Unità di personale per USCA	MCA, CFSMG, Laureati in Medicina e Chirurgia + Personale Infermieristico	MCA, MIF, MA	MCA, SOLO TITOLARI, MIF, MA, MDF + Personale infermieristico	5 Medici per USCA almeno 8 visite al giorno MCA, CFSMG, Laureati in Medicina e Chirurgia ed iscritti all'ordine	MCA, MIF, MA, MDF, PLS, Medici dell'emergenza territoriali 118	MCA, CFSMG, Laureati in Medicina e Chirurgia ed iscritti all'ordine, Medici Specialisti
2.2 Unità di Personale medico USCA/Paziente in isolamento domiciliare	1 Medico + 1 Infermiere	5 Medici				
2.3 Usca Attive/Usca previste	Attive 17 previste 35	Attive 62 Previste 101	Attive 11 Previste 11	Attive 31 Previste 80	Attive 17 Previste 120	Attive 23 Previste 32
2.4 Analisi qualitative delle mission delle Usca	assistenza e/o il monitoraggio di pazienti affetti da COVID-19 o sospetti che non necessitano di ricovero ospedaliero o in isolamento volontario	assistenza e/o il monitoraggio di pazienti affetti da COVID-19 o sospetti che non necessitano di ricovero ospedaliero o in isolamento volontario	assistenza e/o il monitoraggio di pazienti affetti da COVID-19 o sospetti che non necessitano di ricovero ospedaliero o in isolamento volontario	assistenza e/o il monitoraggio di pazienti affetti da COVID-19 o sospetti che non necessitano di ricovero ospedaliero o in isolamento volontario	assistenza e/o il monitoraggio di pazienti affetti da COVID-19 o sospetti che non necessitano di ricovero ospedaliero o in isolamento volontario	assistenza e/o il monitoraggio di pazienti affetti da COVID-19 o sospetti che non necessitano di ricovero ospedaliero o in isolamento volontario
3. Analisi qualitative delle azioni messe in campo dalle Regioni per «Riprendere le attività in elezione	SI	SI	SI	SI	SI	SI

## Trattamenti COVID-19 in fase di valutazione o approvati dall'EMA /AIFA

Treatment	Treatment developer	Start of evaluation
Veklury (remdesivir)	Conditional marketing authorisation (CMA) <u>First COVID-19 treatment recommended for EU authorisation</u>  <u>Update on remdesivir - EMA will evaluate new data from Solidarity trial</u>	25/06/2020 (EMA)
<u>Dexamethasone Taw</u>	Taw Pharma	31/08/2020
<u>REGN-COV2 antibody combination (casirivimab/imdevimab)</u>	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. and F. Hoffman-La Roche, Ltd (Roche)	01/02/2021

## Farmacovigilanza dei Vaccini COVID-19 approvati

Vaccine	Last Update	Safety update
<u>Comirnaty (Pfizer-BioNTech)</u>	04/03/2021	<u>Comirnaty: Safety updates</u>
<u>COVID-19 Vaccine Moderna</u>	04/03/2021	<u>COVID-19 Vaccine Moderna: Safety updates</u>
<u>COVID-19 Vaccine AstraZeneca</u>	10/03/2021	<u>PRAC preliminary view suggests no specific issue with batch used in Austria</u>
	11/03/2021	<u>PRAC investigating cases of thromboembolic events - vaccine's benefits currently still outweigh risks – Update</u> <u>AIFA dispone divieto di utilizzo di un lotto AstraZeneca. Accertamenti in corso in coordinamento con EMA</u>
	14/03/2021	<u>AIFA, ingiustificato allarme sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca</u>
	15/03/2021	<u><b>AIFA: sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca</b></u> <u>EMA's safety committee continues investigation of COVID-19 Vaccine AstraZeneca and thromboembolic events – further update</u>
	16/03/2021	<u>Investigation of COVID-19 Vaccine AstraZeneca and thromboembolic events continues</u>
	18/03/2021	<u>PRAC EMA Extraordinary meeting: <b>Benefits still outweigh the risks despite possible link to rare blood clots with low blood platelets</b></u> <u><b>AIFA: dopo parere EMA, domani riprendono vaccinazioni con AstraZeneca</b></u>
<u>COVID-19 Vaccine Janssen</u>		

## Vaccini COVID-19 approvati e in fase di valutazione


Vaccine	Vaccine developer	Start of rolling review	Info	Status EU regolatorio	Status IT e info
<b><u>Comirnaty</u></b>	BioNTech, in collaboration with Pfizer	06/10/2020	<u>Start of evaluation of CMA application: 01/12/2020</u> <u>Comirnaty: European public assessment report</u> <u>Paediatric investigation plan</u>	<u>Conditional marketing authorisation</u> 21/12/2020  <b><u>SAFETY update</u></b> 28/01/2021	<u>Autorizzato dall'AIFA il 22/12/2020</u> <u>Comirnaty - BioNTech/Pfizer</u>  <u>FAQ AIFA su Comirnaty - BioNTech/Pfizer</u>
<b><u>COVID-19 Vaccine Moderna</u></b>	Moderna Biotech Spain, S.L.	16/11/2020	<u>Start of CMA application under evaluation 01/12/2020</u> <u>Medicine overview, product information and risk management plan summary</u> <u>Paediatric investigation plan</u>	<u>Conditional marketing authorisation</u> 06/01/2020	<u>Autorizzato dall'AIFA il 07/01/2021</u> COVID-19 Vaccine Moderna
<b><u>COVID-19 Vaccine AstraZeneca</u></b>	AstraZeneca, in collaboration with the University of Oxford	01/10/2020	<u>Start of evaluation of CMA application: 01/12/2020</u> <u>Paediatric investigation plan</u>	<u>Conditional marketing authorisation</u> 12/01/2021	<u>Autorizzato dall'AIFA il 30/01/2021</u> COVID-19 Vaccine AstraZeneca  <u>Parere CTS AIFA</u>
<b><u>Ad26.COV2.S</u></b>	Janssen-Cilag International N.V.	01/12/2020	Start of <u>conditional marketing authorisation</u> evaluation: 16/02/2021		
<b><u>NVX-CoV2373</u></b>	Novavax CZ AS	03/02/2021	<u>Rolling review</u> ongoing		
<b><u>CVnCoV</u></b>	CureVac AG	12/02/2021	<u>Rolling review</u> ongoing		

### 3.13 Sperimentazioni Cliniche (4/4)

Studio clinico	Promotore (Profit, No-profit)	Data Parere Unico CE
<b>FASE 1</b>		
<u>GS-US-540-5774 Study</u>	Gilead Sciences, Inc	11/03/2020
<u>GS-US-540-5773 Study</u>	Gilead Sciences, Inc	11/03/2020
<u>TOCIDVID-19</u> (con <b>RISULTATI</b> )	Istituto Nazionale Tumori, IRCCS, Fondazione G. Pascale Napoli	18/03/2020
<u>Sobi.IMMUNO-101</u>	Sobi	25/03/2020
<u>Sarilumab COVID-19</u>	Sanofi-Aventis Recherche & Développement	26/03/2020
<u>RCT-TCZ-COVID-19</u> (con <b>RISULTATI</b> )	Azienda Unità Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia	27/03/2020
<u>COPCOV</u>	Università di Oxford (UK)	30/03/2020
<u>Tocilizumab 2020-001154-22</u>	F. Hoffmann-La Roche Ltd	30/03/2020
<u>Hydro-Stop-COVID19</u>	ASUR-AV5 Ascoli Piceno	08/04/2020
<u>SOLIDARITY</u>	Organizzazione Mondiale della Sanità/Università di Verona	09/04/2020
<u>COLVID-19</u>	Azienda Ospedaliera di Perugia	11/04/2020
<u>CoICOV</u>	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	20/04/2020
<u>X-COVID</u>	ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	22/04/2020
<u>BARICVID-19 STUDY</u>	Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana	22/04/2020
<u>INHIXACOV19</u>	Università di Bologna	22/04/2020
<u>COVID-SARI</u>	ASST Fatebenefratelli Sacco	24/04/2020
<u>REPAVID-19</u>	Dompé farmaceutici Spa/ Ospedale San Raffaele	24/04/2020
<u>PROTECT</u>	Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori – IRST IRCCS - Meldola	27/04/2020
<u>XPORT-CoV-1001</u>	Karyopharm Therapeutics Inc	28/04/2020
<u>ESCAPE</u>	INMI "L. Spallanzani" - Roma	28/04/2020
<u>AMMURAVID trial</u>	Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT)	01/05/2020
<u>BREATH</u>	Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia	01/05/2020

Studio clinico	Promotore (Profit, No-profit)	Data Parere Unico CE
<b>FASE 2</b>		
<u>AZI-RCT-COVID19</u>	Università del Piemonte Orientale (UPO)	04/05/2020
<u>HS216C17</u>	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO	05/05/2020
<u>FivroCov</u>	Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma	05/05/2020
<u>CAN-COVID</u>	Novartis Research and Development	06/05/2020
<u>COMBAT-19</u>	IRCCS Ospedale San Raffaele – Milano	07/05/2020
<u>PRECOV</u>	IRCCS Ospedale San Raffaele – Milano	07/05/2020
<u>ARCO-Home study</u>	INMI "L. Spallanzani" - Roma	07/05/2020
<u>DEF-IVID19</u>	IRCCS Ospedale San Raffaele – Milano	08/05/2020
<u>EMOS-COVID</u>	ASST-FBF-SACCO	08/05/2020
<u>RUXCOVID</u>	Novartis Pharma AG	13/05/2020
<u>STAUNCH-19</u>	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena	15/05/2020
<u>TOFACOV-2</u>	Ospedali Riuniti di Ancona	15/05/2020
<u>CHOICE-19</u>	Società Italiana di Reumatologia	19/05/2020
<u>COVID-19 HD</u>	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena	22/05/2020
<u>IVIG-H-Covid-19</u>	AUO Policlinico Umberto I Roma	22/05/2020
<u>ACE-ID-201</u>	Acerta Pharma BV	25/05/2020
<u>COVER</u>	IRCCS Sacro Cuore Don Calabria. Negrar di Valpolicella (Verona)	01/06/2020
<u>INTERCOP</u>	IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano	25/06/2020
<u>MIR-AGE - ABX464</u>	ABIVAX	25/06/2020
<u>RT-CoV-2</u>	REITHERA SRL	29/07/2020
<u>GS-US-540-5823</u>	Gilead Sciences, Inc	04/08/2020
<u>ABC-110</u>	RedHill Biopharma Ltd	07/08/2020
<u>COV-BARRIER</u>	Eli Lilly	17/08/2020
<u>COVitaminD</u>	Istituto Europeo di Oncologia	11/09/2020
<u>RLX0120</u>	Dompé farmaceutici Spa	31/10/2020
<u>ANTIICIPATE</u>	Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT), CNR, Roma	06/11/2020
<u>RCT-MP-COVID-19</u>	Azienda USL - IRCCS di RE	25/11/2020
<u>ACTIVE4</u>	University of Pittsburgh	25/11/2020
<u>h2VFS v13-0006</u>	ImmuneMed Inc.	10/12/2020
<u>INCIPIT - Inhaled lipo Cyclosporin A</u>	FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO	21/01/2021

# 3.14 Approfondimento sui Test




Evaluation and approval steps for COVID-19 vaccines

- CTS AIFA autorizza solo per una casistica limitata gli anticorpi monoclonali  
04/02/2021
- AIFA promuove studio sull'efficacia degli anticorpi monoclonali per COVID-19 e proroga i termini del bando AIFA al 15/02/2021

## 3.15 Dosi di Vaccino distribuite (%)(1/6)

(somministrate/consegnate)\*




### Commento

L'indicatore mostra la percentuale di dosi di vaccino somministrate rispetto alle dosi consegnate. Dal grafico si evince che la Puglia e la Campania sono le regioni con la percentuale di dosi somministrate più alta, mentre la Sardegna registra il valore più basso. Il dato Italia è pari al 81,50%.

(\* ) ultima rilevazione dati 16 MARZO 2021- [Dashboard vaccini Ministero della Salute](#)

### 3.15 Dosi di Vaccino somministrate per fascia di età\*(2/6)




#### Commento

L'indicatore mostra il numero di dosi di vaccino somministrate per fascia di età. Dal grafico si evince che le fasce di età alle quali sono state somministrate più dosi di vaccino sono quelle tra i 20—39 anni e 50-69 anni

(\* ) ultima rilevazione dati 16 MARZO 2021- [Dashboard vaccini Ministero della Salute](#)

### 3.15 Dosi di Vaccino somministrate per categoria\*(3/6)




#### Commento

L'indicatore mostra il numero di dosi di vaccino somministrate per categoria. Dal grafico si evince che la categoria alla quale sono stati somministrati più dosi di vaccino è quella degli operatori sanitari e socio sanitari

(\* ) ultima rilevazione dati 16 MARZO 2021- [Dashboard vaccini Ministero della Salute](#)

## 3.15 Fornitura vaccini\* (4/6)




### Commento

L'indicatore mostra la fornitura di vaccini per regioni. Dal grafico si evince che il numero maggiori di dosi consegnate provengono da Pfizer/biotech

(\* ) ultima rilevazione dati 16 MARZO 2021- [Dashboard vaccini Ministero della Salute](#)

# 3.15 Numero medio di Vaccini somministrati per punto vaccinale (2 Marzo 2021) (5\6)




**Commento**  
Il cartogramma evidenzia al **16 Marzo 2021** il rapporto tra vaccinazioni effettuate e punti vaccinali, esprimendo così un numero medio di vaccinazioni effettuate da ciascun punto di somministrazione regionale.

Il valore più alto dell'indicatore si registra in Campania dove ciascun punto di somministrazione ha effettuato circa 11924 vaccini. Valori alti dell'indicatore si riscontrano anche in Sicilia (3407) e in Basilicata (3060).

Fonte dei dati: Dashboard vaccini Ministero della Salute

### 3.15 Punti vaccinali Territoriali Principali (2 marzo 2021) (6\6)



#### Commento

L'istogramma evidenzia al **16 Marzo 2021** i punti di somministrazione vaccinali ospedalieri e territoriali nelle regioni del sud.

La Sicilia è la regione del sud con il maggior numero di punti vaccinali ospedalieri (122), al contrario la Puglia è la regione con un maggior numero di punti vaccinali territoriali ben 274 su un totale di 334 punti di somministrazione.

Fonte dei dati: Dashboard vaccini Ministero della Salute

## 3.16 Analisi a livello aziendale

# Voci dal campo: overview delle pratiche di governo nella rete dei servizi locali



## ASP Crotona

**Il processo di riorganizzazione  
al tempo del COVID-19**

Instant REPORT#26


# Analisi dei modelli di risposta regionale: Panel Sud e Isole

Sulla base del DPCM del 3 Novembre 2020 sono scattate «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale», introducendo nuove disposizioni per lo spostamento delle persone fisiche, le attività produttive ed il commercio, l'assistenza sanitaria ed altro...

Il presente Report, in continuità con le altre «Fasi pandemiche», utilizza i dati pubblicati giornalmente dalla Protezione Civile per seguire l'andamento epidemiologico e delineare i profili organizzativi delle varie Regioni, anche sulla base di determine, delibere, note e circolari consultabili sui siti istituzionali.


L'indagine di siero prevalenza nazionale è iniziata in data 25 maggio. I dati rilevati dalle indagini delle singole regioni non sono ad oggi pubblici, per cui i dati sulla prevalenza territoriale di malattia sono da riferirsi solo ai tamponi risultati positivi secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile.

### Andamento valori Regionali negli ultimi 30 giorni: Basilicata




**Basilicata:** Nella Regione Basilicata, nell’ultima settimana, i valori degli isolati a domicilio sono costanti. Mentre si registra, un aumento nei ricoverati. Il trend dei ricoverati in Terapia intensiva è in aumento ma non si raggiunge la soglia di allerta per la saturazione dei posti letto. Il numero dei guariti registra un lieve aumento, costante è quello dei deceduti.

### Andamento valori Regionali negli ultimi 30 giorni: Calabria




**Calabria:** Nella Regione Calabria, nell'ultima settimana, gli isolati a domicilio e i ricoverati sono costanti in valore. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva non raggiunge la soglia di allerta del 30% nella saturazione dei posti letto. Nell'ultima settimana si osserva un lieve aumento nel numero dei deceduti e in quello dei guariti.

### Andamento valori Regionali negli ultimi 30 giorni: Campania




**Campania:** Nella Regione Campania, nell'ultima settimana, gli isolati a domicilio sono in costante aumento, mentre in lieve diminuzione sono i ricoverati. Il numero dei ricoverati in Terapia intensiva non raggiunge la soglia di saturazione e allerta dei posti letto disponibili. Un aumento si registra nel numero dei guariti e dei deceduti.

### Andamento valori Regionali negli ultimi 30 giorni: Puglia




**Puglia:** Nella Regione Puglia, nell'ultima settimana, gli isolati a domicilio e i ricoverati rimangono costanti in valore. La soglia di allerta circa la saturazione dei posti letto in Terapia intensiva viene raggiunta dal 11 al 15 marzo 2021. In aumento il numero dei deceduti e quello dei guariti.

### Andamento valori Regionali negli ultimi 30 giorni: Sardegna



**Sardegna:** Nella Regione Sardegna, nell'ultima settimana considerata, gli isolati a domicilio ed i ricoverati rimangono costanti in valore. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva non raggiunge la soglia di allerta del 30% nella saturazione dei posti letto disponibili. Il numero dei deceduti e dei guariti è costante.


### Andamento valori Regionali negli ultimi 30 giorni: Sicilia



**Sicilia:** Nella Regione Sicilia, nell'ultima settimana considerata, in lieve aumento il valore degli isolati a domicilio, accompagnati da un lieve aumento nei valori dei ricoveri ordinari. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva non raggiunge la soglia di allerta del 30% nella saturazione dei posti letto. Il numero dei guariti registra valori costanti. In crescita il numero dei deceduti.

# Report

## Edizioni Precedenti



# Il Team di Lavoro



Il presente lavoro nasce dalla collaborazione tra i docenti ed i ricercatori del Gruppo di Organizzazione Aziendale del Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia dell'Università Magna Græcia di Catanzaro ed i docenti e ricercatori di ALTEMS, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari e del Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma. La collaborazione sul piano metodologico e di prospettiva ha permesso ai due gruppi di ricerca di ritrovare le sinergie idonee a mettere a sistema il set di competenze di area organizzativa e medico-scientifica per approfondire le dinamiche presenti nell'ipotesi epidemiologica in atto e analizzare i meccanismi di risposta attivati a livello territoriale per affrontare la situazione contingente. Lo studio è stata peraltro corroborato dai confronti attivati con i gruppi di lavoro presenti nelle Regioni oggetto di report, delle Università della Basilicata, di Salerno, di Foggia, di Palermo e di Cagliari. Il presente lavoro rappresenta pertanto un ulteriore step operativo, rispetto ad un processo di analisi che segue l'evolversi delle dinamiche del fenomeno in atto, con focalizzazione sulle 6 regioni di area Sud.

## Gruppo di Organizzazione Aziendale di UMG

**Concetta Lucia Cristofaro, Teresa Gentile, Anna Maria Melina, Rocco Reina, Marzia Ventura, Walter Vesperi,** docenti e ricercatori della Cattedra di Organizzazione Aziendale e Gestione Risorse Umane, Università Magna Græcia di Catanzaro.

In collaborazione con i gruppi di lavoro di:

**Paola Adinolfi, Davide De Gennaro,** Organizzazione Aziendale, Università di Salerno,  
**Chiara Di Guardo,** Organizzazione Aziendale, Università di Cagliari,  
**Primiano Di Nauta,** Organizzazione Aziendale, Università di Foggia,  
**Raimondo Ingrassia,** Organizzazione Aziendale, Università di Palermo,  
**Giovanni Schiuma,** Ingegneria Gestionale, Università della Basilicata.

Contatti: [rreina@unicz.it](mailto:rreina@unicz.it)