

Quesito a risposta aperta

Il candidato descriva le procedure previste dal Codice dei Contratti, per l'affidamento dei lavori pubblici.

Quesiti a risposta multipla

Domanda n° 1 In uno degli ascensori del Policlinico si registra una grave anomalia di funzionamento e nell'occasione ci si accorge che è scaduta la gestione della manutenzione degli impianti di sollevamento. Quali sono gli adempimenti da adottare in via d'urgenza per ridurre le problematiche di accessibilità e ritornare al pieno e regolare funzionamento degli impianti?

- A. Verbale di somma urgenza, determinazione delle somme, individuazione della ditta, affidamento lavori, perizia giustificativa delle prestazioni richieste, trasmissione alla stazione appaltante, approvazione della procedura e copertura della spesa
- B. Individuazione della ditta, affidamento lavori, verbale di somma urgenza, perizia giustificativa delle prestazioni richieste, , determinazione delle somme, approvazione della procedura e copertura della spesa, trasmissione alla stazione appaltante
- C. Verbale di somma urgenza, trasmissione alla stazione appaltante, approvazione della procedura e copertura della spesa , determinazione delle somme, individuazione della ditta, affidamento lavori, perizia giustificativa delle prestazioni richieste
- D. Verbale di somma urgenza, trasmissione alla stazione appaltante, approvazione della procedura e copertura della spesa, Individuazione della ditta, affidamento lavori, perizia giustificativa delle prestazioni richieste, determinazione delle somme.

Domanda n° 2A norma dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023, la progettazione delle opere pubbliche si articola su:

- A. Quattro livelli.
- B. Sei livelli, uno dei quali è opzionale.
- C. Tre livelli.
- D. Due livelli.

Domanda n° 3 Lo stato d'avanzamento dei lavori può essere ricavato:

- A. Dal Registro di contabilità.
- B. Dai libretti di misura.
- C. Dal verbale di lavoro.
- D. Dal giornale dei lavori.

Domanda 4 Gli idranti esterni UNI 70 devono essere posizionati?

- A. In posizione nascosta e non segnalata.
- B. In posizione sufficientemente distante dall'edificio (5 - 10 m).
- C. A ridosso dei muri perimetrali degli edifici.
- D. Ad una distanza superiore ai 20m.

Domanda 5 In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, quali tipi di costruzioni ricadono nella Classe II?

- A. Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente.
- B. Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti.
- C. Edifici agricoli.
- D. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

OMISSIS

OMISSIS