

**PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE DELLE SCIENZE DELLE  
PROFESSIONI SANITARIE IN TECNICHE DIAGNOSTICHE**

Anno Accademico 2026/2027

Per ogni domanda, la risposta esatta è quella evidenziata

**Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria**

1. Nella colorazione istologica con ematossilina-eosina, la struttura cellulare che viene prevalentemente colorata dall'ematossilina è:

A) nucleo  
B) citoplasma  
C) lisosomi  
D) mitocondri  
E) apparato del Golgi

2. I terreni differenziali:

A) consentono di distinguere microrganismi che crescono sullo stesso terreno in base a differenti caratteristiche biochimiche o metaboliche  
B) consentono indistintamente la crescita di tutti i microrganismi senza evidenziarne caratteristiche specifiche  
C) inibiscono selettivamente alcuni microrganismi favorendo la crescita di altri  
D) consentono esclusivamente la crescita dei batteri Gram-negativi  
E) consentono esclusivamente la crescita dei batteri Gram-positivi

3. Il test della catalasi differenzia:

A) stafilococchi da streptococchi  
B) cocci Gram positivi da Gram negativi  
C) microrganismi aerobi da anaerobi  
D) streptococchi da enterobatteri  
E) Gram negativi dai batteri anaerobi

4. La reazione di Wright si basa su:

A) agglutinazione diretta  
B) agglutinazione indiretta  
C) fissazione del complemento  
D) precipitazione  
E) reazione immunoenzimatica

5. Con il termine anisocitosi si indica una rilevante variabilità di:

A) dimensione delle emazie  
B) forma delle emazie  
C) colorazione delle emazie  
D) numero delle emazie  
E) peso delle emazie

**6. Il volume corpuscolare medio (MCV) è calcolato da:**

- A) ematocrito diviso numero degli eritrociti
- B) emoglobina diviso numero di eritrociti
- C) numero degli eritrociti diviso valore dell'ematocrito
- D) numero degli eritrociti moltiplicato valore dell'ematocrito
- E) numero dei leucociti moltiplicato valore dell'ematocrito

**7. Indicare tra le seguenti, la corretta definizione di morbo di Cooley:**

- A) beta talassemia major
- B) anemia megaloblastica da deficit di folati
- C) anemia sideropenica
- D) anemia emolitica autoimmune
- E) beta talassemia minor

**8. Nell'esame emocromocitometrico l'anticoagulante di elezione è:**

- A)  $K_3$ EDTA
- B) calcio-eparina
- C) sodio citrato
- D) litio-eparina
- E) eparina

**9. Per bilirubina coniugata si intende la quota di bilirubina:**

- A) resa idrosolubile mediante coniugazione epatica con acido glucuronico
- B) non coniugata e trasportata nel plasma legata all'albumina
- C) prodotta direttamente dagli epatociti
- D) liposolubile e non ancora sottoposta a coniugazione epatica
- E) derivante esclusivamente dalla degradazione dell'emoglobina a livello epatico

**10. Per separare elettroforeticamente proteine di diverso peso molecolare minimizzando l'influenza della loro carica, la metodica più appropriata è l'elettroforesi:**

- A) SDS-PAGE su gel di poliacrilammide
- B) su acetato di cellulosa
- C) su carta
- D) su agarosio senza agenti denaturanti
- E) capillare in condizioni native

**11. Per studiare un potenziale evocato acustico tronco encefalico servono:**

- A) un elettrodo registrante a livello della mastoide omolaterale allo stimolo, un elettrodo di riferimento comune su Cz e un elettrodo di terra su Fpz
- B) un elettrodo registrante a livello della mastoide controlaterale allo stimolo, un elettrodo di riferimento comune su Cz e un elettrodo di terra su Fpz
- C) un elettrodo registrante a livello di Oz, un elettrodo di riferimento comune su Fpz e un elettrodo di terra su Cz
- D) un elettrodo registrante a livello della mastoide, un elettrodo di riferimento comune su Oz e un elettrodo di terra su Fpz
- E) un elettrodo registrante a livello della mastoide controlaterale allo stimolo, un elettrodo di riferimento comune su Oz e un elettrodo di terra su Cz

**12. Il punto corticale di rappresentazione del SEP inferiore è:**

- A) 2 cm posteriormente a Cz
- B) 2 cm anteriormente a Cz
- C) 2 cm posteriormente a Cz e 7 cm lateralmente
- D) 2 cm lateralmente a Cz
- E) Fpz

**13. I SEP del nervo pudendo consentono principalmente di valutare:**

- A) l'integrità funzionale delle vie somatosensitive afferenti dal territorio pudendo alla corteccia
- B) la conduzione delle vie motorie corticospinali
- C) la funzionalità del sistema extrapiramidale
- D) la trasmissione a livello della giunzione neuromuscolare
- E) l'attività elettrica spontanea dei muscoli del pavimento pelvico

**14. Le controindicazioni dei potenziali evocati motori sono i soggetti:**

- A) portatori di pacemaker, placche metalliche e apparecchi uditivi, anamnesi positiva per crisi epilettiche
- B) affetti da malattie cardiovascolari e cerebrovascolari
- C) affetti da malattie discali e stenosi midollare
- D) con patologie della placca neuromuscolare
- E) con patologie neurodegenerative e demenze

**15. Le onde F:**

- A) prevedono una stimolazione antidromica massimale e hanno morfologia sempre diversa
- B) prevedono una stimolazione antidromica minima e hanno morfologia sempre diversa
- C) prevedono una stimolazione antidromica massimale e hanno morfologia sempre uguale
- D) prevedono una stimolazione antidromica minima e hanno morfologia sempre uguale
- E) hanno morfologia non sempre diversa

**16. Il montaggio utilizzato nello studio del sonno prevede l'utilizzo di elettrodi:**

- A) frontali, centrali, occipitali, elettrooculogramma e una traccia EMG
- B) temporali e centrali, elettrooculogramma e una traccia EMG
- C) frontali e centrali, elettrooculogramma e una traccia EMG
- D) occipitali e centrali, elettrooculogramma e una traccia EMG
- E) frontali, centrali, occipitali

**17. I potenziali evocati somato-sensoriali da stimolazione elettrica di un qualsiasi nervo misto periferico percorrono:**

- A) le fibre nervose di grosso calibro
- B) le sensitive amieliniche
- C) le fibre che veicolano la sensibilità dolorifica
- D) tutti i tipi di fibre motorie del nervo
- E) le fibre del sistema autonomo

**18. Il pavor notturno è:**

- A) un disturbo tipico dell'infanzia con un risveglio incompleto dal sonno, manifestazioni di terrore e fenomeni vegetativi
- B) attacco di panico nel sonno notturno
- C) un attacco di paura al risveglio
- D) disturbo del REM con incubi in età avanzata
- E) manifestazioni neurovegetative notturne

**19. Le cellule di Betz si trovano al:**

- A) quinto strato corticale
- B) primo strato corticale
- C) terzo strato corticale
- D) quarto strato corticale
- E) secondo strato corticale

**20. La neurite ottica retrobulbare si presenta con:**

- A) riduzione acuta o subacuta dell'acuità visiva associata a dolore perioculare, spesso accentuato dai movimenti oculari
- B) dolore oculare senza alterazioni della funzione visiva
- C) riduzione dell'acuità visiva senza alterazioni della percezione cromatica
- D) edema della papilla ottica necessariamente presente all'esame del fundus
- E) perdita transitoria e completa della visione della durata di pochi secondi

**21. La tecnica più sensibile per il rilievo delle calcificazioni pericardiche è:**

- A) tomografia computerizzata
- B) risonanza magnetica
- C) ecocardiografia transtoracica
- D) scintigrafia miocardica con tallio
- E) ecocardiografia transesofagea

**22. Indicare, tra le seguenti, quali tecniche forniscono immagini di sezione:**

- A) ecografia, tomografia computerizzata (TC) e risonanza magnetica (RM)
- B) angiografia convenzionale e teletermografia
- C) radiografia convenzionale e angiografia
- D) teletermografia ed ecografia
- E) ecografia e radiografia convenzionale

**23. Per ridurre gli artefatti da "Beam Hardening" è opportuno:**

- A) aumentare la tensione al tubo
- B) ridurre la tensione al tubo
- C) aumentare esclusivamente la corrente al tubo
- D) non utilizzare l'esposimetro automatico, riducendo i kV
- E) ridurre la corrente al tubo

**24. Nelle angioTC dei tronchi sovra aortici (TSA) è:**

- A) opportuno incannulare una vena dell'arto superiore destro del paziente
- B) opportuno incannulare una vena dell'arto superiore sinistro del paziente
- C) indifferente il lato di iniezione del mezzo di contrasto
- D) preferibile usare bassi flussi di iniezione del mezzo di contrasto
- E) opportuno incannulare un'arteria dell'arto superiore sinistro del paziente

**25. In diagnostica per immagini, l'acronimo MIP indica:**

- A) maximum intensity projection
- B) minimum intensity projection
- C) multiplanar imaging projection
- D) manual intensity projection
- E) multiplanar intensity projection

**26. L'uroTC prevede:**

- A) una scansione eseguita ad 8-10 minuti dall'iniezione del mezzo di contrasto
- B) una radiografia dell'addome dopo l'esecuzione della TC
- C) l'acquisizione trifasica sulla vescica
- D) un controllo ecografico per la valutazione dell'idronefrosi
- E) una scansione eseguita subito dopo l'iniezione del mezzo di contrasto

**27. In uno studio angio-TC, il volume di mezzo di contrasto necessario a garantire un'adeguata opacizzazione vascolare durante l'acquisizione è determinato principalmente in relazione a:**

- A) alla durata della scansione
- B) al peso del paziente
- C) all'altezza del paziente
- D) al numero di immagini ricostruite
- E) alla circonferenza del paziente

**28. Una caratteristica dell'imaging mediante risonanza magnetica è la possibilità di acquisire direttamente immagini:**

- A) su piani anatomici differenti, anche obliqui
- B) esclusivamente sul piano assiale
- C) esclusivamente sul piano coronale
- D) soltanto mediante acquisizioni volumetriche
- E) esclusivamente su piani ortogonali

**29. La durata complessiva di un esame di risonanza magnetica fetale è generalmente:**

- A) tra 15 e 45 minuti, in relazione al protocollo e ai movimenti fetali
- B) inferiore a 5 minuti
- C) sempre compresa tra 5 e 10 minuti
- D) necessariamente superiore a 60 minuti
- E) fissa e indipendente dal protocollo utilizzato

**30. In radioterapia, il bolus è utilizzato principalmente per:**

- A) aumentare la dose in superficie
- B) aumentare la dose in profondità
- C) diminuire la dose in profondità
- D) diminuire la dose in superficie
- E) diminuire la dose in superficie ed in profondità

**31. Il termine "step and shoot" viene usato per descrivere una delle seguenti tecniche ad intensità modulata:**

- A) segmentale-MLC
- B) tomoterapia
- C) IMAT
- D) dinamica-MLC
- E) planare-MLC

**32. L'emivita dello iodio 123 è di circa:**

- A) 13 ore
- B) 8 giorni
- C) 8 ore
- D) 13 giorni
- E) 23 ore

### Test di Logica e Cultura Generale

33. Se il 10% di un numero è pari a 32, a quanto corrisponde il 15% dello stesso numero?

- A) 48
- B) 64
- C) 96
- D) 80
- E) 37

34. Negare che “ogni scatola è cubica” equivale a dire che:

- A) esiste almeno una scatola non cubica
- B) esiste una scatola a forma di parallelepipedo
- C) nessuna scatola è cubica
- D) almeno una scatola è cubica
- E) ogni scatola non è cubica

35. Se è vero che “tutti gli ingegneri sono laureati” allora:

- A) chi non è laureato non può fare l'ingegnere
- B) tutti i laureati sono ingegneri
- C) almeno un ingegnere non è laureato
- D) solo un ingegnere è laureato
- E) solo un non laureato può fare l'ingegnere

36. Luana ha 120 € in più di Alessia. Dopo aver speso 40 €, Luana ha il quintuplo dei soldi di Alessia. Quanti soldi ha Alessia?

- A) 20 €
- B) 140 €
- C) 40 €
- D) 15 €
- E) 10 €

37. Se un numero intero Y è uguale al doppio del numero intero che precede X, la relazione corretta è:

- A)  $X = Y/2 + 1$
- B)  $X = Y/2 + 1/2$
- C)  $Y = X/2 + 1$
- D)  $Y = X/2 + 1/2$
- E)  $Y = 2X - 1$

38. Se un numero N viene triplicato e successivamente si aggiunge 7 si ottiene il numero 277. Quanto vale N?

- A) 90
- B) 70
- C) 135
- D) 45
- E) 30

39. Se  $X = 4Y - 5$  e  $X = 15$ , quanto vale Y?

- A) 5
- B) 10
- C) 2,5
- D) 15
- E) 55

40. In un negozio ci sono complessivamente 36 persone, tra donne e uomini. Se il numero delle donne è il doppio di quello degli uomini, quante donne ci sono in più rispetto agli uomini?

- A) 12
- B) 24
- C) 6
- D) 18
- E) 4

41. Se  $a = 3b$  e  $b = 4c$  allora:

- A)  $c = a/12$
- B)  $c = 12a$
- C)  $a = c/12$
- D)  $b = a/12$
- E)  $b = 12a$

42. Nel 2022 la 76<sup>a</sup> edizione del Premio Strega è stata vinta da:

- A) Mario Desiati con *Spatriati*
- B) Marco Amerighi con *Randagi*
- C) Emanuele Trevi con *Due vite*
- D) Veronica Raimo con *Niente di vero*
- E) Claudio Piersanti con *Quel maledetto Vronskij*

43. In quale periodo la Commissione europea ha presentato il Green Deal europeo, la strategia finalizzata alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050?

- A) Nel dicembre 2019
- B) A ottobre 2020
- C) Nel dicembre 2021
- D) A giugno 2018
- E) Nel gennaio 2022

44. Secondo il *Global Gender Gap Report 2022* del World Economic Forum, quanti anni sarebbero stati necessari, al ritmo di progresso allora registrato, per raggiungere la piena parità di genere a livello globale?

- A) 132
- B) 150
- C) 210
- D) 98
- E) 190

45. Nel 2022 il Paese che è stato il maggiore produttore mondiale di uranio è:

- A) Kazakistan
- B) Australia
- C) Canada
- D) Namibia
- E) Uzbekistan

**46. Il 1° luglio 2021 il Partito comunista cinese ha celebrato i ... anni dalla sua fondazione con cerimonie imponenti, che hanno glorificato sia la permanenza al potere del Partito sia la figura del presidente Xi Jinping:**

- A) 100
- B) 150
- C) 200
- D) 120
- E) 130

**47. Dopo sedici anni, nel dicembre 2021, Angela Merkel conclude il suo mandato da cancelliera della Germania. Dopo di lei viene eletto/a:**

- A) Olaf Scholz
- B) Armin Laschet
- C) Annalena Baerbock
- D) Christian Lindner
- E) Tessa Ganserer

**48. Secondo gli esperti attualmente a livello globale la principale fonte di ossigeno nel mondo si trova:**

- A) negli oceani
- B) nelle foreste temperate
- C) in pari quantità negli oceani e nelle foreste
- D) nella foresta Amazzonica
- E) nei parchi nazionali degli Stati Uniti d'America

**49. Con il termine deepfake si intende:**

- A) un contenuto audiovisivo o un'immagine manipolati o generati mediante tecniche di intelligenza artificiale per rappresentare realisticamente persone, eventi o situazioni non autentici
- B) una notizia falsa che rappresenta un evento politico sociale fatto girare in rete inserito nel contesto locale
- C) una modalità comunicativa utilizzata sui social network per diffondere informazioni non verificate
- D) un linguaggio dell'informatica, applicazione o funzione che trasmette notizie false
- E) un algoritmo utilizzato per aumentare automaticamente la diffusione di contenuti falsi sui social network

**50. Dopo le dimissioni di Liz Truss nell'ottobre 2022, la carica di Primo Ministro del Regno Unito è stata ricoperta da:**

- A) Rishi Sunak
- B) Sajid Javid
- C) Penny Mordaunt
- D) Akshata Murthy
- E) Priti Patel

**Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria**

**51. La fonte costitutiva del rapporto di lavoro subordinato è:**

- A) il contratto individuale, che può perfezionarsi anche mediante una manifestazione tacita della volontà delle parti
- B) il contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera
- C) la legge
- D) costituita dalla mera situazione di fatto della prestazione di lavoro
- E) la consuetudine

**52. In base alla normativa vigente, il congedo parentale per i lavoratori dipendenti spetta:**

- A) sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, entro i primi quattordici anni di vita del figlio, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi, elevabile a undici mesi qualora il padre fruisca di almeno tre mesi di congedo
- B) alla madre lavoratrice e al padre lavoratore per un periodo complessivo non superiore ad un anno, nei primi sei anni di vita del figlio
- C) solo alla madre lavoratrice per un periodo di sei mesi fino a due anni di vita del figlio
- D) soltanto alla madre lavoratrice nei primi cinque anni di vita del figlio
- E) ad entrambi i genitori durante la gravidanza

**53. La tutela fornita dall'INAIL assicura il lavoratore dalle conseguenze derivanti:**

- A) da infortuni sul lavoro e malattie professionali
- B) da qualsiasi infortunio o malattia, indipendentemente dalla loro origine lavorativa
- C) esclusivamente dagli infortuni sul lavoro che determinano un'inabilità permanente
- D) esclusivamente dalle malattie professionali che determinano un'invalidità permanente
- E) da infortuni verificatisi anche al di fuori dell'attività lavorativa e privi di qualsiasi connessione con il lavoro

**54. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente nel caso in cui una persona maggiorenne non abbia espresso in vita la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti, i familiari che possono opporsi al prelievo sono:**

- A) coniuge non separato o convivente more uxorio; in mancanza, figli maggiorenni; in mancanza di questi, genitori
- B) genitori; in mancanza, coniuge; quindi fratelli
- C) qualunque parente prossimo, senza un ordine di priorità
- D) coniuge o convivente; in mancanza, genitori; quindi figli maggiorenni
- E) coniuge anche se separato o convivente more uxorio; in mancanza, figli maggiorenni e/o superiori ai 16 anni di età

**55. Nell'ambito della responsabilità professionale, la negligenza si configura quando il comportamento del professionista è caratterizzato da:**

- A) trascuratezza, disattenzione o omissione delle cautele e delle condotte doverose
- B) insufficiente preparazione o inadeguata competenza tecnica rispetto all'attività svolta
- C) condotta avventata, con inosservanza delle necessarie regole di prudenza
- D) intenzionalità nel provocare un evento dannoso
- E) volontarietà e premeditazione della condotta lesiva

**56. L'accesso ai dati clinici di un paziente che accede a un servizio di radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare è consentito:**

- A) al personale autorizzato al trattamento, nei limiti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni e alla presa in carico del paziente
- B) a tutto il personale operante nella struttura sanitaria, purché dotato di credenziali personali
- C) esclusivamente al personale medico
- D) a tutto il personale sanitario e amministrativo appartenente alla struttura
- E) a qualsiasi dipendente della struttura che abbia necessità di consultare la documentazione per ragioni organizzative

**57. Secondo i principi deontologici che regolano i rapporti professionali, il Tecnico sanitario di radiologia medica:**

- A) esercita la propria autonomia e responsabilità professionale collaborando con gli altri professionisti e rispettandone le specifiche competenze
- B) subordina sempre le proprie valutazioni professionali a quelle degli altri componenti dell'équipe
- C) opera autonomamente senza necessità di collaborazione interprofessionale
- D) può intervenire nelle competenze proprie di altre professioni sanitarie quando lo ritenga utile per la persona assistita
- E) limita la collaborazione interprofessionale alle sole situazioni di emergenza

**58. Secondo il profilo professionale del Tecnico di Neurofisiopatologia, rientra specificamente nelle sue competenze:**

- A) l'applicazione su prescrizione medica, delle metodiche diagnostiche neurofisiologiche
- B) la formulazione della diagnosi neurologica
- C) la prescrizione autonoma degli esami neurofisiologici
- D) la definizione della terapia farmacologica delle patologie neurologiche
- E) l'esecuzione esclusiva di attività amministrative e di supporto all'équipe

**59. Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico opera:**

- A) in microbiologia, medicina trasfusionale, anatomia patologica e biochimica clinica
- B) solo in microbiologia
- C) solo in anatomia patologica
- D) solo in biochimica clinica
- E) solo in medicina trasfusionale

**60. Il professionista che può essere chiamato a rispondere del danno in via extracontrattuale, ferma restando la responsabilità contrattuale della struttura, secondo la L. 8 marzo 2017, n. 24, in materia di sicurezza delle cure e della persona e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie è:**

- A) il professionista sanitario il quale, operando presso una struttura socio-sanitaria, cagiona una lesione personale al paziente ricoverato presso la struttura
- B) non è una legge che riguarda i professionisti sanitari della terza classe, per cui nessun professionista può essere chiamato a rispondere in tale caso
- C) solo il professionista sanitario di terza classe laureato da massimo 6 mesi che già opera all'interno di un contesto di pubblica amministrazione, con contratto a tempo pieno e indeterminato
- D) solo il professionista sanitario che possiede contratto di Partita Iva e contemporaneamente anche con un ente di Pubblica Amministrazione
- E) il professionista sanitario che divulga deliberatamente e con intenzione dolosa delle informazioni sanitarie e dei dati sensibili specificatamente di pazienti minori con disabilità grave

**Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese**

**61. Quale dei seguenti metodi può essere utilizzato per risolvere un sistema di equazioni lineari quadrato con determinante della matrice dei coefficienti diverso da zero?**

- A) Metodo di Cramer
- B) Metodo di Fibonacci
- C) Metodo di Cartesio
- D) Metodo di Pacioli
- E) Metodo di Tartaglia

**62. Da quante facce e da quali poligoni regolari è costituito un icosaedro regolare?**

- A) Venti triangoli equilateri
- B) Dodici pentagoni regolari
- C) Sei quadrati
- D) Otto triangoli equilateri
- E) Sedici esagoni regolari

**63. In un reparto ospedaliero, sulla base dei dati dell'ultimo anno, la probabilità che un paziente sviluppi una determinata complicanza assistenziale durante il ricovero è pari al 20%. Supponendo che gli eventi siano indipendenti, vengono considerati due pazienti con lo stesso livello di rischio. La probabilità che almeno uno dei due pazienti sviluppi la complicanza è:**

- A) 36%
- B) 40%
- C) 20%
- D) 16%
- E) 64%

**64. Un sacchetto contiene 30 gettoni numerati da 1 a 30. Sapendo che il numero estratto è minore di 13, qual è la probabilità che esso sia un multiplo di 4?**

- A)  $\frac{1}{4}$
- B)  $\frac{1}{2}$
- C)  $\frac{1}{30}$
- D)  $\frac{2}{30}$
- E)  $\frac{3}{4}$

**65. Il coefficiente di correlazione lineare di Pearson misura:**

- A) l'intensità e la direzione della relazione lineare tra due variabili quantitative
- B) il coefficiente angolare della retta di regressione tra due variabili
- C) il grado di regolarità della distribuzione dei valori di una variabile
- D) l'associazione tra due variabili esclusivamente qualitative
- E) il rapporto tra una funzione lineare e una funzione logaritmica

**66. In MS Word, la tabulazione serve per:**

- A) allineare testo o dati in corrispondenza di posizioni prestabilite, facilitandone la disposizione in colonne
- B) creare automaticamente una tabella composta da righe e colonne
- C) creare degli elenchi puntati o numerati
- D) inserire formule matematiche all'interno del documento
- E) separare automaticamente un paragrafo dal successivo

**67. In MS Excel, la formattazione condizionale si utilizza per:**

- A) modificare automaticamente la formattazione delle celle in base a criteri o condizioni prestabiliti
- B) calcolare automaticamente il risultato delle formule in base a criteri logico-matematici
- C) verificare la presenza di errori grammaticali nel contenuto delle celle
- D) stabilire le condizioni di accesso e utilizzo della cartella di lavoro
- E) modificare automaticamente le formule contenute nelle celle

**68. Translate: Just let her be! She's not in the mood for talking now**

- A) Lasciala stare. Non è dell'umore giusto per parlare
- B) Lascialo stare. Non è il modo di parlargli ora
- C) Lo ha appena detto! Non ha voglia di parlare ora
- D) Al momento la devi lasciare stare. Adesso non hai i modi giusti
- E) Lei lo ha già detto che non ha voglia di parlare al momento

**69. Chuck \_\_\_\_ mean to make fun of Mark. It was just a wrong choice of words**

- A) didn't
- B) hasn't
- C) has not
- D) can
- E) is

**70. The president announced the team \_\_\_\_ just \_\_\_\_ a new coach**

- A) had/hired
- B) will/take
- C) has/sent
- D) did/make
- E) have/approached

### **Test di Scienze Umane e Sociali**

**71. Secondo la teoria dello sviluppo cognitivo di Jean Piaget, l'adattamento dell'individuo all'ambiente avviene attraverso i processi di:**

- A) assimilazione-accomodamento
- B) attaccamento- separazione
- C) percezione- distanziamento
- D) assimilazione-differenziazione
- E) accomodamento-distinzione

**72. La teoria linguistica principalmente associata a Noam Chomsky è:**

- A) grammatica generativo-trasformatzionale
- B) comportamentismo linguistico
- C) socio-costruttivismo
- D) costruttivismo
- E) comportamentismo e apprendimento sociale

**73. Secondo Karl Popper, il criterio che consente di distinguere una teoria scientifica empirica da una teoria non empirica è:**

- A) il criterio di falsificabilità
- B) il criterio di osservabilità
- C) il criterio di controllabilità
- D) il criterio di complessità
- E) il criterio di determinazione

**74. Secondo l'approccio comportamentista (behaviorismo), il principale oggetto di studio della psicologia è:**

- A) il comportamento osservabile e le relazioni tra stimoli ambientali e risposte dell'individuo
- B) il processo mentale interno e il suo funzionamento
- C) la relazione di attaccamento e i legami affettivi precoci
- D) l'osservazione di fenomeni esterni all'essere umano
- E) il processo cognitivo e il meccanismo neurobiologico associato ai neuroni specchio

**75. Il filosofo considerato il massimo esponente della corrente dell'Idealismo è:**

- A) G.W.F. Hegel
- B) A. Schopenhauer
- C) E. Kant
- D) S. Maimon
- E) S. Kierkegaard

**76. Secondo Johann Heinrich Pestalozzi, l'educazione deve promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona attraverso:**

- A) lo sviluppo coordinato delle facoltà intellettuali, morali-affettive e pratiche
- B) lo sviluppo prioritario delle capacità intellettuali e razionali
- C) l'acquisizione delle conoscenze prevalentemente attraverso l'osservazione
- D) l'esercizio sistematico della memoria e della ripetizione
- E) la formazione esclusivamente pratica ed esperienziale

**77. Secondo la psicologia della Gestalt, gli stimoli percettivi vengono organizzati:**

- A) in configurazioni unitarie e significative, secondo principi di organizzazione percettiva quali la distinzione tra figura e sfondo
- B) come elementi isolati e indipendenti, successivamente associati tra loro
- C) esclusivamente sulla base delle esperienze precedentemente apprese
- D) attraverso la semplice somma delle singole sensazioni elementari tra le figure
- E) in modo casuale, senza specifici principi di organizzazione percettiva tra figura e sfondo

**78. Nella teoria della gerarchia dei bisogni di Abraham H. Maslow, ai bisogni fisiologici, di sicurezza, di appartenenza e amore e di stima si aggiunge al livello più elevato:**

- A) il bisogno di autorealizzazione
- B) il bisogno di autoefficacia
- C) il bisogno di dipendenza
- D) il bisogno di conformità sociale
- E) il bisogno di approvazione esterna

**79. Il concetto di *mente assorbente* fu teorizzato da:**

- A) M. Montessori
- B) F. Aporti
- C) G. Gentile
- D) F. Froebel
- E) M. Klein

**80. La teoria della *dissonanza cognitiva* è stata formulata da:**

- A) L. Festinger
- B) A. Baddeley
- C) J. Gibson
- D) S. Freud
- E) F. Bartlett

\*\*\*\*\* FINE DELLE DOMANDE \*\*\*\*\*